



# Pavement Chalkboards

PANNEAUX TROTTOIR | FRANÇAIS

GEHWEGTAFELN | DEUTSCH

LAVAGNE DA STRADA | ITALIANO

PIZARRAS CABALLETES PARA EXTERIOR | ESPAÑOL

QUADROS DE PAVIMENTO | PORTUGUÊS

CHODNÍKOVÁ TABULE | ČESKY

NEW  
PRODUCT

## NATURE

Laquered softwood frame with a rustic, natural finish. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Completed with stainless steel components.

**FR** Cadre en bois résineux avec une finition rustique, naturelle, résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.


**DE** Hartbeschichteter Kiefernholzrahmen mit einem rustikalen, natürlichen Aussehen. Witterungsbeständige, kratz feste und einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.

**IT** Resistente legno laccato con finitura naturale/rustica e resistente agli agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Componenti della lavagna rafforzati con acciaio inox.

**ES** Marco de madera lacado con un acabado rústico y natural, resistente a cualquier tipo de clima. Resistente a rayaduras, fácil de limpiar, superficie de escritura no porosa. Componentes de la pizarra reforzados con acero inoxidable.

**PT** Moldura de madeira com acabamento rústico e natural, adequada a exterior. Superfície de escrita não porosa, anti-riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inox.

**CZ** Rám z pryskyřicí potaženého masivního borového dřeva odolného působení povětrnostních podmínek v rustikální úpravě. Tabule je odolná proti poškrábání, snadno se čistí, má neporézní povrch. Tabule je osazena nerezovými kovovými spojovacími materiály.



SBS-N-135

131x72,2x72cm | 11,6kg



## DELUXE

Lacquered rubberwood frame. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Completed with stainless steel components.

**FR** Cadre en bois d'hévéa laqué avec une triple couche de vernis de protection résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.


**DE** Lackierter Kautschukholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste und einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.

**IT** Eccellente legno duro rivestito con strati di lacca protettiva per agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Componenti della lavagna rafforzati con acciaio inox.

**ES** Estructura de madera exótica dura de alto rendimiento recubierta con capas de laca de calidad, resistente a la intemperie. Resistente a arañazos, fácil de limpiar, superficie de escritura no porosa. Reforzada con componentes de acero inoxidable.

**PT** Moldura em madeira exótica endurecida e lacada, adequada a exterior. Superfície de escrita não porosa, resistente a riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inox.

**CZ** Rám z masivního lakovaného gumovníkového dřeva, odolného působení povětrnostních podmínek. Tabule je odolná proti poškrábání, snadno se čistí, má neporézní povrch. Tabule je osazena nerezovými kovovými spojovacími materiály.



40KM/H



- 1 SBD-DB-85 | 85x55,5x48cm | 7,1kg
- 2 SBD-TE-85 | 85x55,5x54,5cm | 7,1kg
- 3 SBD-M-85 | 85x55x54,5cm | 7,5kg
- 4 SBD-B-85 | 85x55,5x48cm | 7,1kg
- 5 SBS-DB-120 | 125x70,5x57cm | 13,8kg
- 6 SBS-TE-120 | 125x70,5x57cm | 13,8kg
- 7 SBS-M-135 | 139x71,5x66cm | 16,9kg
- 8 SBS-B-135 | 139x71,5x66cm | 16,9kg
- 9 SDT-M-120 | 121,5x55x54cm | 9,8kg
- 10 SDT-B-120 | 121,5x55x54cm | 9,8kg



## WOODY

Lacquered pinewood frame. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Completed with stainless steel components.

**FR** Cadre en bois résineux laqué avec une triple couche de vernis de protection résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.

**DE** Lackierter Kiefernholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste und einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.

**IT** Resistente legno di pino rivestito con strati di lacca protettiva per agenti atmosferici. Superficie di

scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Componenti della lavagna rafforzati con acciaio inox.

**ES** Estructura de madera de pino resistente a cualquier tipo de clima. Resistente a arañazos, fácil de limpiar, superficie de escritura no porosa. Componentes de la pizarra reforzados con acero.

**PT** Moldura de pinheiro lacada, adequada a exterior. Superfície de escrita não porosa, resistente a riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inox.

**CZ** Rám z masivního lakovaného borového dřeva, odolného působení povětrnostních podmínek. Tabule je odolná proti poškrábání, snadno se čistí, má neporézní povrch. Tabule je osazena nerezovými kovovými spojovacími materiály.



1



2



**1** SBD-BL-85 | 85x54,5x44cm | 4,7kg

**2** SBDW-TE-85 | 85x54,5x44cm | 4,7kg

**3** SBS-BL-120 | 125x69x56,5cm | 8,3kg

**4** SBSW-TE-120 | 125x69x68,5cm | 8,4kg

**5** SBSW-M-120 | 125x69x68,5cm | 8,4kg




3



4



5



# CHALKBOARD ACCESSORIES

## LED LAMP

All weather resistant LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Optionally powered by the Securit® battery pack, waterproof, advanced lithium ion technology, 2 hour to charge, up to 22 hours power. 5m electrical power cable included.

**FR** Lampe LED conçue pour illuminer tous les panneaux trottoir et/ou les présentoirs d'information. Alimentée par la batterie Securit®, technologie avancée de Lithium-ion, charge en 2 heures, et capacité d'autonomie jusqu'à 22 heures d'alimentation. Câble d'alimentation de 5 Mètres de long inclus. **DE** LED Lampe für die Beleuchtung von allen handelsüblichen Gehwegtafeln und/oder Informations-/Menükartendisplays. Betrieben mit einer Securit® Batterie. Mit fortgeschrittener Lithium Ionen Technologie. Ladezeit 2 Stunden. Bis zu 22 Stunden Laufzeit. 5m Netzkabel inklusive. **IT** Lampada a LED con attacco a clip - per illuminare lavagne, leggii ed espositori

di notte. Utilizzabile all'esterno con 5 metri di cavo. In alternativa, utilizzabile anche con la batteria ricaricabile Securit®, che grazie alla sua moderna tecnologia assicura 22 ore di luce, con solo 2 ore di ricarica. All'interno è compreso un cavo alimentatore lungo 5 m.

**ES** Lámpara LED diseñada para iluminar cualquier pizarra y expositor. Energizada por el paquete de batería de Securit®, que gracias a su tecnología avanzada de iones de litio demora sólo 2 horas en cargarse y permite hasta 22 horas de energía. Cable de 5 metros incluido. **PT** Lâmpada de LED desenhada para iluminar expositores de menu Securit® e/ou displays de informação. Com pack de bateria Securit®, com tecnologia de íões de lítio, carregamento de duas horas e duração até 10 horas. Cabo de 5 metros incluído. **CZ** LED lampa pro osvětlení stojanových a chodníkových a nabídkových tabulí. Je napájena z akumulátorů Securit®, s lithium-iontovou technologií. Nabíjí se 2 hodiny a svítí více než 22 hodin. Napájecí kabel délky 5 m.



1 - 6

1 LP-BL-1 | 27x7,5x11cm | 0,4kg

2 - 6

2 LP-BL-2 | 27x7,5x11cm | 0,7kg

1 - 24


3 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

NEW  
PRODUCT

## WIND STOPPER

Prevents pavement chalkboard from closing by strong wind. Solid lacquered pine wood, all-weather resistant. Stainless steel screw hook included.

**FR** Permet de stabiliser les panneaux trottoir pour éviter leur chute face à des vents forts. Bois de résineux laqué, résistant aux intempéries. Fixation par crochet en acier inoxydable. **DE** Um das Zusammenklappen und Umfallen der Gehwegtafeln zu verhindern. Lackiertes Kiefernholz, witterungsbeständig, mit Edelstahl-Schraubhaken. **IT** Blocco ferma vento per lavagne, previene che le lavagne Sandwich si chiudano con del vento forte. Blocco realizzato in legno di Pino laccato, resistente alle intemperie. Gancio in acciaio inox. **ES** Bloque para pizarras, evita que las pizarras sándwich se cierren con vientos fuertes. Bloque fabricado en madera laqueada de pino, resistente a la intemperie. Gancho de acero inoxidable. **PT** Previne que o vento feche os expositores de exterior. Madeira de pinheiro lacada, adequada a exterior. Gancho em aço inoxidável. **CZ** Pro prevenci sklopení chodníkových tabulí silným větrem. Vyroben z masivního borového dřeva, odolného povětrnostním podmínkám. Šroubový hák vyroben z nerezové oceli.



60KM/H

1 12 36

SB-WIND | 20,5x13,8x4,7cm | 0,2kg



# MULTIBOARD



YouTube



**1 SBM-BL-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg

**2 SBM-SS-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg

**3 SBM-WT-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg



**4 SBM-FEET** | 40,2x14,4x4cm | 1,4kg

Multiboard system with colored polypropylene frame. All-weather resistant, robust hard nylon connecting hinges, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Rubber protective corners included. Additional feet available for extra stability.

**FR** Système de Multi-panneaux, avec cadre en polypropylène, résistant aux intempéries, avec charnières robustes en nylon. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer.

Incluant les coins protecteurs en caoutchouc.

**DE** Multiboard System mit lackiertem Polypropylen Rahmen. Witterungsbeständig, kratzfeste und einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche mit robusten Nylonscharnieren. Inklusive Gummi-Schutz-Ecken.

**IT** Lavagne Multiuso collegabili tra loro. Ideale per realizzare separé comunicativi. Realizzata in polipropilene con cornice laccata e cerniere in nylon robusto. Resistente agli agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Gommioni protettivi per gli angoli inclusi.

**ES** Sistema multi-tablero, marco de polipropileno lacado, resistente a cualquier tipo de clima, bisagras robustas de

nylon duro. Resistente a arañazos, fácil de limpiar, superficie de escritura no porosa. Incluye esquinas protectoras de goma.

**PT** Sistema Multi-boards, composto por molduras de polipropileno lacado. Adequada a exterior, com dobradiças de nylon robusto. Superfície de escrita não porosa, anti-riscos e fácil de limpar. Proteção de cantos em borracha incluída.

**CZ** Systém pro použití více tabulí. Rámy jsou barvené z polypropylenu, odolné působení povětrnostních podmínek. Jsou osazeny robustními nylonovými spojovacími panty. Tabule jsou odolné proti poškrábání, snadno se čistí, mají neporézní povrch. Součástí jsou ochranné gumové růžky.



# EASEL

Lacquered wood easels with three or four adjustable chalkboard display options. Suitable for chalkboards wider than 40cm.

**FR** Chevalet en bois dur laqué ajustable en plusieurs hauteurs. Convient pour les tableaux ardoise de largeur supérieure à 40cm.

**DE** Beschichteter Kiefernholzrahmen. Einstellbar auf drei Höhen, für verschiedene Kreidetafelgrößen. Geeignet für alle Kreidetafeln ab 40 cm.

**IT** Cavalletto realizzato in un legno duro con lacca protettiva. Ha 3 o 4 opzioni per regolare l'altezza delle lavagne. Adatto solo per lavagne con una larghezza superiore a 40cm.

**ES** Hecho en madera lacada, con tres o cuatro opciones ajustables para regular la altura de las pizarras. Adecuado para pizarras con un ancho mayor a 40 cm.

**PT** Madeira endurecida e com três opções de revestimento. Adequada a quadros com largura superior a 40cm.


**CZ** Stojan z lakovaného gumovníkového dřeva se 3 nastavitelnými polohami pro uchycení tabule. Vhodný pro tabule s šířkou nad 40 cm.



- 1 **EZL-B-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
- 2 **EZL-M-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
- 3 **EZL-BL-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
- 4 **EZL-TE-165** | 165x74x82cm | 4,3kg
- 5 **EZL-DB-165** | 165x74x82cm | 4,3kg



Silhouette  
STICK



- 1 **FBS-RECTANGLE** | 73,5x45x0,2cm | 0,4kg
- 2 **FBS-ARROW** | 67x49,2x0,2cm | 0,3kg

Precision cut, flexible, double-sided, easy to clean chalkboard writing surface. UV, shock, stain and scratch resistant. Pinewood spike, suitable for any soft ground surface.

**FR** Surface d'écriture ardoise double-face, souple, facile à nettoyer et coupée avec précision. Résistant aux UV, chocs, tâches et rayures. Pic en bois résineux, approprié pour toutes surfaces meubles.

**DE** Präzise geformte, flexible und einfach zu reinigende, doppelseitige Schreiboberfläche. UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig. In verschiedenen Formen erhältlich. Mit Holzstab – zum Einstecken in die Erde oder andere weiche Untergründe.

**IT** Realizzate con grande precisione su una superficie flessibile utilizzabile da entrambi i lati. Resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV. Superficie di scrittura doppia, antigraffio. Punta in legno di pino da inserire in qualsiasi tipo di superficie morbida.

**ES** Hecha con precisión sobre una superficie flexible. Fácil de limpiar, utilizable en ambas caras. Resistente a los rayos UV, golpes, manchas y arañazos. Pincho de madera de pino adaptable a cualquier tipo de superficie blanda.

**PT** Formas cortadas com precisão. Superfície de escrita flexível, dupla-face e fácil de limpar. Resistente a UV, quedas, manchas e riscos. Pico de madeira, adequado a qualquer superfície mole. Espigão em madeira de pinheiro, adequado a qualquer superfície suave.

**CZ** Přesně tvarovaná, flexibilní, snadno čistitelná oboustranná tabule. Je odolná UV záření, proti nárazům, poškrábání nebo skvrnám. Kolík z borového dřeva umožňuje zapíchnutí do jakéhokoliv měkkého terénu.