

DELUXE

Lacquered rubberwood frame. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with stainless steel hardware.

FR Cadre en bois d'hévéa laqué avec une triple couche de vernis de protection résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.

DE Gehwegtafel mit lackiertem Gummibaumholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste, einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.

IT Lavagna con finitura rustica e naturale realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Completata con componenti in acciaio inossidabile.

ES Pizarra de madera de caucho con superficie de escritura no porosa. De alto rendimiento y resistente a la intemperie y a rayones. Fácil de limpiar. Reforzada con piezas de acero inoxidable.

PT Moldura em madeira exótica endurecida e lacada, adequada para o exterior. Superfície de escrita não porosa, resistente a riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inoxidável.

NL Gelakt rubberhout frame. Weerbestendig, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfpervlak. Afgewerkt met roestvrijstaal beslag.



1 **SBD-DB-85** | 85x55,5x48cm | 7,1kg

2 **SBD-TE-85** | 85x55,5x54,5cm | 7,1kg

3 **SBD-M-85** | 85x55x54,5cm | 7,5kg

4 **SBD-B-85** | 85x55,5x48cm | 7,1kg

5 **SBS-DB-120** | 125x70,5x57cm | 13,8kg

6 **SBS-TE-120** | 125x70,5x57cm | 13,8kg

7 **SBS-M-135** | 139x71,5x66cm | 16,9kg

8 **SBS-B-135** | 139x71,5x66cm | 16,9kg

9 **SDT-M-120** | 121,5x55x54cm | 9,8kg

10 **SDT-B-120** | 121,5x55x54cm | 9,8kg

WOODY

Lacquered pinewood frame. All weather-resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with stainless steel hardware.

FR Cadre en bois résineux laqué avec une triple couche de vernis de protection résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.

DE Lackierter Kiefernholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste, einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.

IT Resistente legno di pino rivestito con strati di lacca protettiva per agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Componenti della lavagna rafforzati con acciaio inox.

ES Pizarra de madera de pino con superficie de escritura no porosa. De alto rendimiento y resistente a la intemperie y a rayones. Fácil de limpiar. Reforzada con piezas de acero inoxidable.

PT Moldura de pinheiro lacada, adequada para o exterior. Superfície de escrita não porosa, resistente a riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inoxidável.

NL Gelakt grenen frame. Weerbestendig, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfpervlak. Afgewerkt met roestvrijstaal beslag.



- 1 **SBD-BL-85** | 85x54,5x44cm | 4,7kg
- 2 **SBDW-TE-85** | 85x54,5x44cm | 4,7kg
- 3 **SBS-BL-120** | 125x69x56,5cm | 8,3kg
- 4 **SBSW-TE-120** | 125x69x68,5cm | 8,4kg
- 5 **SBSW-M-120** | 125x69x68,5cm | 8,4kg



EASEL

Lacquered wooden easels with three or four adjustable chalkboard display options. Suitable for chalkboards wider than 40cm.

- FR** Chevalet en bois dur laqué ajustable en plusieurs hauteurs. Convient pour les tableaux ardoise de largeur supérieure à 40cm.
- DE** Beschichtete Kiefernholzstaffelei. Einstellbar auf drei Höhen, für verschieden eKreidetafelgrößen. Geeignet für alle Kreidetafeln ab 40 cm.
- IT** Cavalletto realizzato in un legno duro con lacca protettiva. Ha 3 o 4 opzioni per regolare il posizionamento delle lavagne. Adatto solo per lavagne con una larghezza superiore a 40 cm.
- ES** Caballete hecho en madera lacada, con tres o cuatro opciones para regular la altura de las pizarras. Ideal para pizarras con un ancho mayor a 40 cm.
- PT** Cavaletes de madeira lacados com três ou quatro opções para quadro de giz ajustável. Adequado para quadros com mais de 40 cm.
- NL** Gelakte houten ezels met drie of vier instelbare krijtbord-display-opties. Geschikt voor krijtborden die breder zijn dan 40 cm.

- 
- 1 EZL-B-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
 - 2 EZL-M-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
 - 3 EZL-BL-165** | 165x61x63cm | 3,4kg
 - 4 EZL-TE-165** | 165x74x82cm | 4,3kg
 - 5 EZL-DB-165** | 165x74x82cm | 4,3kg



NATURE

Lacquered softwood frame with a rustic, natural finish. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with stainless steel hardware.

- FR** Cadre en bois résineux avec une finition rustique, naturelle, résistant aux intempéries. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. Assemblé avec des composants en acier inoxydable.
- DE** Gehwegtafel mit Hartz beschichtetem Weichholzrahmen mit einem rustikalen, natürlichen Aussehen. Witterungsbeständige, kratzfeste, einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche. Mit Edelstahlelementen.
- IT** Lavagna realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. Finitura rustica e naturale. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Completata con componenti in acciaio inossidabile.
- ES** Pizarra con marco de madera lacada con superficie de escritura no porosa. Acabado rústico y natural. Fácil de limpiar y resistente a cualquier tipo de clima y a rayones. Reforzada con piezas de acero inoxidable.
- PT** Moldura de madeira com acabamento rústico e natural, adequada para o exterior. Superfície de escrita não porosa, anti-riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inoxidável.
- NL** Gelakt zachthouten frame met een rustieke, natuurlijke afwerking. Bestand tegen alle weersomstandigheden, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfpoppervlak. Afgewerkt met roestvrijstalen elementen.

- 
- SBS-N-135** 131x72,2x72cm | 11,6kg



CHALKBOARD ACCESSORIES

Wind Stopper

Prevents pavement chalkboard from collapsing in strong wind. Solid lacquered pinewood, all-weather resistant. Stainless steel screw hook included.

FR Permet de stabiliser les panneaux trottoir pour éviter leur chute face à des vents forts. Bois de résineux laqué, résistant aux intempéries. Fixation par crochet en acier inoxydable.

DE Windstopper, um das Zusammenklappen/Umfallen von Gehwegtafeln zu verhindern. Lackiertes Kiefernholz, witterungsbeständig, mit Edelstahl-Schraubhaken.

IT Blocco in legno per lavagne Sandwich per prevenirne la chiusura e la caduta a causa di forte vento. Realizzato in legno di pino laccato, resistente alle intemperie. Gancio in acciaio inox.

ES Bloque de madera evita que las pizarras modelo Sandwich se cierren debido a vientos fuertes. Hecho en madera de pino resistente a la intemperie. El gancho es de acero inoxidable.

PT Previne o fecho dos expositores de exterior em consequência de ventos fortes. Madeira de pinheiro lacada, adequada a exterior. Gancho em aço inoxidável.

NL Voorkomt dat het stoepbord bezwijkt bij harde wind. Massief gelakt grenen, bestand tegen alle weersomstandigheden. Roestvrijstalen schroefhaak inbegrepen.



1 12 36

SB-WIND | 20,5x13,8x4,7cm | 0,2kg

LED Lamp

All weather resistant LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Optionally powered by the waterproof Securit® battery pack with advanced lithium ion technology. Two hours charge gives 8 to 12 hours power. 5m electrical power cable included.

FR Lampe LED conçue pour illuminer des panneaux trottoir et/ou des présentoirs menus. Câble d'alimentation de 5 mètres de long inclus. *Peut être utilisée avec la batterie Securit®, technologie avancée Lithium-ion. Charge en 2 heures, et capacité d'autonomie jusqu'à 12 heures.

DE LED Lampe für die Beleuchtung von allen handelsüblichen Gehwegtafeln und/oder Informations-/Menükartendisplays. 5m Netzkabel inklusive. *Betrieben mit einer Securit® Batterie. Mit fortgeschrittener Lithium Ionen Technologie. Die Batterie hat ca. 2 Stunden Ladezeit und bis zu 12 Stunden Nutzungsdauer.

IT Lampada a LED con attacco a clip - per illuminare lavagne, leggii ed espositori di notte. Utilizzabile all'esterno con 5 metri di cavo. *In alternativa, utilizzabile anche con la batteria ricaricabile Securit®, che grazie alla sua moderna tecnologia assicura 12 ore di luce, con solo 2 ore di ricarica.

ES Lámpara LED con clip diseñada para iluminar cualquier pizarra y expositor. La lámpara incluye un cable de 5 metros. *Utilizable también con la batería Securit®, que gracias a su tecnología de avanzada demora sólo 2 horas en cargarse y permite de 12 horas de energía.

PT Lâmpada LED concebida para iluminar expositores de menu Securit® e/ou displays de informação. Cabo de 5 metros incluído. *A ser utilizada com baterias Securit® que, graças à sua tecnologia avançada demora apenas 2 horas a carregar e assegura de 8 a 12 horas de energia.

NL Weersbestendige LED-lamp om elk stoepbord en/of informatie display te verlichten. Inclusief 5m stroomkabel. *Bruikbaar met waterdichte Securit® batterij, voorzien van geavanceerde lithium-ion-technologie. Twee uren opladen voor 8 tot 12 uur stroom.



1 6 60

1 LP-BL-1 | 27x7,5x11cm | 0,4kg

2 6 60

2 LP-BL-2 | 27x7,5x11cm | 0,7kg

1 24

3 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

SILHOUETTE STICK

Precision cut, flexible, double-sided, easy to clean chalkboard writing surface. UV, shock, stain and scratch resistant. Pinewood spike, suitable for any soft ground surface. Chalkmarker included.

FR Surface d'écriture ardoise double-face, souple, facile à nettoyer et coupée avec précision. Résistant aux UV, chocs, tâches et rayures. Pic en bois résineux, approprié pour toutes surfaces meubles. Un feutre-craie inclus.

DE Kreidetafel mit Holzstab zum Einstecken in die Erde oder andere weiche Untergründe. Präzise geformte, flexible, einfach zu reinigende, doppelseitige Schreiboberfläche. UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig. Verschiedene Formen erhältlich. Inklusive einem Kreidestift.

IT Lavagne realizzate con grande precisione su una superficie flessibile utilizzabile da entrambi i lati. Resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV. Superficie di scrittura doppia, antigraffio. Punta in legno di pino da inserire in qualsiasi tipo di superficie morbida. Pennarello a gesso liquido incluso.

ES Pizarra hecha con precisión sobre una superficie flexible. Fácil de limpiar, utilizable en ambas caras. Resistente a los rayos UV, golpes, manchas y rayones. Estaca de madera de pino, apta para cualquier tipo de superficie blanda. Marcador de tiza incluido.

PT Corte de precisão, superfície de escrita flexível, dupla-face e fácil de limpar. Resistente a UV, quedas, manchas e riscos. Pico de madeira, adequado a qualquer superfície macia. Espigão em madeira de pinheiro, adequado a qualquer superfície suave. Marcador incluído.


NL Precisie gesneden, flexibel, eenvoudig te reinigen, dubbelzijdig beschrijfbaar krijtborden. UV-, schok-, vlek- en krasbestendig. Grenen steekstok, geschikt voor elk zacht grondoppervlak. Krijtstift inbegrepen.



1 6 60

1 FBS-RECTANGLE | 73,5x45x0,2cm | 0,4kg

2 FBS-ARROW | 67x49,2x0,2cm | 0,3kg



MULTIBOARD



1 **SBM-BL-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg

2 **SBM-SS-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg

3 **SBM-WT-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg



2 **SBM-SS-115** | 114,5x60x11,7cm | 3,3kg

4 **SBM-FEET** | 40,2x14,4x4cm | 1,4kg

Multiboard system with colored polypropylene frame. All-weather resistant, robust hard nylon connecting hinges, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Rubber protective corners included. Additional feet available for extra stability.

FR Système de Multi-panneaux, avec cadre en polypropylène, résistant aux intempéries, avec charnières robustes en nylon. Surface d'écriture non poreuse résistante aux rayures, facile à nettoyer. incluant des coins protecteurs en caoutchouc.

DE Multiboard-System mit lackiertem Polypropylen Rahmen. Witterungsbeständig, kratzfeste, einfach zu reinigende, non-poröse Kreidetafeloberfläche mit robusten Nylonscharnieren. Inklusive Gummi-Schutz-Ecken.

IT Lavagne Multi-uso collegabili tra loro. Ideale per realizzare separé comunicativi. Realizzata in polipropilene con cornice laccata e cerniere in nylon robusto. Resistente agli agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Gomini protettivi per gli angoli inclusi.

ES Sistema multi-vallado de pizarras con superficie de escritura no porosa. El marco es de polipropileno lacado,

resistente a cualquier tipo de clima y a rayones. Fácil de limpiar. Las bisagras conectoras son de nylon robusto. Incluye esquinas protectoras de goma.

PT Sistema Multi-boards, composto por molduras de polipropileno lacado. Adequada para o exterior, com dobradiças de nylon robusto. Superfície de escrita não porosa, anti-riscos e fácil de limpar. Proteção de cantos em borracha incluída.

NL Multiboard-systeem met gekleurd polypropyleen frame. Weerbestendig, met stevige scharnieren van hard nylon, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfpoppervlak. Rubberen beschermhoeken inbegrepen. Poten voor extra stabiliteit apart verkrijgbaar.

