



INFORMATION DISPLAYS

- FR PRÉSENTOIRS PORTE-MENUS
- DE INFORMATIONS-/MENÜKARTENDISPLAYS
- IT ESPOSITORI INFORMATIVI
- ES EXPOSITORES DE INFORMACIÓN
- PT EXPOSITORES DE INFORMAÇÃO
- NL INFORMATIEDISPLAYS



All-weather resistant black hammertone steel display with lock system and floor-protection. Extra bright LED lights activated by a remote control (included). Power plug and five-metre cable included. Compatible with the Securit® Battery Pack (available separately). Metal panel and magnets included to position paper inside. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® poles and base of 110 cm with wheels and with additional two metal bars* for extra stability.

FR Porte-menu en acier noir martelé, résistant aux intempéries, avec un système de verrouillage et de protection du sol. Lumières LED très brillantes activées par une télécommande (incluse). Adaptateur et câble de cinq mètres inclus. Compatible avec le Pack batterie Securit® (disponible séparément). Panneau métallique et aimants inclus pour positionner le papier à l'intérieur. À fixer au mur (boulons inclus) ou sur des pieds Securit® avec un socle de 110 cm, avec roues. Vous trouverez également deux barres métalliques supplémentaires*, sur le devant du socle, à positionner pour plus de stabilité.

DE Witterungsbeständiges Edelstahl-Display mit schwarzer Hammerschlaglackierung, Schlosssystem und Bodenschutz. Mit besonders heller LED Beleuchtung, inkl. Fernbedienung. Inklusive Netzstecker mit 5 Meter langem Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterien (separat erhältlich). Magnetische Platte und Magnete zur Befestigung des Papiers inklusive. Sowohl für die Wandmontage (Schrauben inkludiert), als auch zur Montage auf dem stabilen Securit® Pfosten und Fuß von 110 cm mit Rollen geeignet. Inklusive zwei zusätzlichen Metallstangen* für zusätzliche Stabilität.

IT Espositore in acciaio nero, resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura a chiave e con base anti-graffio. Illuminazione a LED attivabile con un telecomando (incluso) e presa di alimentazione e cavo di 5 metri (inclusi). Compatibile con la batteria a litio ricaricabile Securit® (disponibile separatamente). Pannello metallico e magneti inclusi per posizionare il menù all'interno. Può essere agganciato al muro (kit di montaggio incluso) o posizionato su una base di 110 cm con ruote e due colonnine Securit®. La base include due barre metalliche aggiuntive* per una maggiore stabilità.



ES Expositor recubierto en acero negro, tono martillo, resistente a la intemperie, con sistema de cierre y base anti-rayones para protección del piso. Incluye luces LED blancas extra brillantes, control remoto, cable de 5 metros y enchufe. Compatible con la batería Securit® (disponible por separado). Panel metálico e imanes incluidos para colocar el menú en el interior. Puede ser montado sobre pared (tornillos incluidos) o sobre set de base con ruedas y postes Securit® (110 cm). *La base incluye dos barras de metal adicionales para estabilidad extra.

PT Expositor LED com revestimento em aço inoxidável preto, resistente a todas as intempéries com fecho de chave e protecção do chão. Luzes LED extra brilhantes activadas por um controlo remoto (incluídas). Ficha de alimentação e cabo de cinco metros incluído. Compatível com o pacote de Bateria Securit® (disponível em separado). Paineel metálico e ímanes incluídos para posicionar o menu no interior. Para ser montado na parede (parafusos incluídos) ou em postes e base Securit® de 110 cm com rodas e com duas barras metálicas adicionais* para maior estabilidade.

NL Weerbestendig hamerslag zwart stalen display met vergrendelingsysteem. Extra heldere LED-verlichting te bedienen met een afstandsbediening (inbegrepen). Stekker en kabel van 5 meter inbegrepen. Compatibel met het Securit®-batterijpakket (apart verkrijgbaar). Metalen paneel en magneten inbegrepen om papier binnenin te plaatsen. Te monteren op muur (inclusief bouten) of op Securit®-palen en voet van 110 cm met wielen.



2



EXTRA STABILITY



3



4 >10h

1 x x

1 MCS-8A4-BL 92x5,5x67cm 21kg

3 MCS-BA-BL2 75x45x7cm 23kg

1 x x

2 MCS-BA-110-BL1 112x6x6cm 5kg

1 x 24

4 MCS-BATT 16,5x7,5x1,3cm 0,3kg



BLACK STAR

All-weather resistant black-coated steel display with lock system and white LED lights. Remote control, mounting pole and base, power plug and five-metre cable included. Compatible with Securit® Battery Pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu en acier revêtu de noir, résistant aux intempéries, avec système de verrouillage et lumières LED blanches. Télécommande, pied et socle de support, adaptateur et câble de cinq mètres inclus. Compatible avec le Pack batterie Securit® (disponible séparément). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.

DE Witterungsbeständiges schwarz beschichtetes Edelstahl-Display mit Schlosssystem. Mit besonders heller weißer LED-Beleuchtung, inkl. Fernbedienung, Pfosten und Fuß, sowie Netzstecker und 5 Meter langem Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterien (separat erhältlich). Magnetische Platte und Magnete zur Befestigung des Papiers inklusive.

IT Espositore in acciaio inox verniciato nero resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura a chiave e luci a LED bianche. Telecomando, base e colonnina, presa di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (disponibile separatamente). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor de acero inoxidable recubierto en color negro resistente a la intemperie, con sistema de cierre y luces LED blancas. Incluye control remoto, poste y base para su montaje, enchufe y cable de 5 metros. Compatible con la batería Securit® (no incluida). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Expositor em aço inoxidável revestido a preto à prova de intempéries com sistema de fecho e luzes LED brancas. Inclui controlo remoto, poste e base para montagem, ficha e cabo de 5 metros. Compatível com a bateria Securit® (não incluída). Paineel metálico e ímanes no interior.

NL Weerbestendig zwart gelakt stalen display met vergrendeling en witte LED-verlichting. Afstandsbediening, montage paal en voet, adapter en 5 meter kabel inbegrepen. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar). Metalen paneel en magneten binnenin.



Wheels not included with display.

FR Paire de roulettes non incluses avec le porte-menu.
DE Rollen separat erhältlich.
IT Ruote non incluse.
ES Ruedas no incluidas.
PT Rodas não incluídas.
NL Wielen niet inbegrepen bij display.



1 x x
1 MCS-4A4-BL-SET 138x50x40cm 24,7kg

1 x 24
2 MCS-WH-2 5,5x12x9cm 0,8kg

1 x 24
3 MCS-BATT 16,5x7,5x1,3cm 0,3kg



STAINLESS
STEEL

All-weather resistant stainless steel display case with lock system. Twenty LED colours and 5 light style options with 10 light intensity settings. Power plug, five-metre cable and remote control included. To be mounted on the wall (bolts included) or on Securit® pole and base MCS-BA-120-SET (with two integrated wheels) and/or MCS-BA-125-SET (two-wheel set available separately). Compatible with Securit® Battery Pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu en acier inoxydable résistant aux intempéries, avec système de verrouillage. Vingt couleurs LED et 5 options de style de lumière avec 10 réglages d'intensité lumineuse. Prise d'alimentation, câble de cinq mètres et télécommande inclus. À fixer au mur (boulons inclus) ou à monter sur le pied et socle Securit® MCS-BA-120-SET (avec deux roues intégrées) et/ou MCS-BA-125-SET (jeu de deux roues disponible séparément). Compatible avec le Pack batterie Securit® (disponible séparément). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.


DE Witterungsbeständiges Edelstahl-Display mit Schlosssystem. Mit 20 LED Farben, 5 Lichtstilooptionen und 10 Lichtintensitätseinstellungen. Inklusive Fernbedienung, sowie Netzstecker und 5 Meter langem Kabel. Sowohl zur Wandmontage (Montageset inklusive), als auch zur Montage auf einem der beiden Securit® Pfosten und Fuß MCS-BA-120-SET (mit integrierten Rollen) oder MCS-BA-125-SET (Rollen separat erhältlich) geeignet. Kompatibel mit Securit® Batterie (separat erhältlich). Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT Espositore a Led in acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura a chiave. LED in 20 colori diversi, 5 opzioni d'illuminazione e 10 intensità di luce. Presa di alimentazione e cavo di 5 metri e telecomando inclusi. Compatibile con batteria a litio Securit® (non inclusa). Da montare a parete (kit di montaggio incluso) o su base e colonnina MCS-BA-120-SET (ruote incluse) o MCS-BA125-SET (ruote non incluse, acquistabili separatamente). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor de LED en acero inoxidable resistente a los agentes atmosféricos, con sistema de cierre. Luces LED de 20 colores diferentes, 5 estilos y 10 intensidades de iluminación. Incluye cable de 5 metros con adaptador y control remoto. Compatible con la batería de Securit® (no incluida). Utilizable sobre pared (tornillos incluidos) o sobre set de poste y base MCS-BA-120-SET (ruedas incluidas) o set de poste y base MCS-BA-125-SET (las ruedas se venden por separado). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Expositor em aço-inox com luzes LED e com fecho de chave. Luzes LED em 20 cores diferentes, 5 opções de estilo e 10 intensidade de iluminação. Inclui cabo de 5 metros com adaptador e controlo remoto. Compatível com a bateria de Securit® (no incluída). Para montagem na parede (pernas incluídos) ou no poste e base MCS-BA-120-SET (inclui 2 rodas) e/ou poste e base MSC-BA-125-SET (não inclui rodas, vendidas à parte). Painel metálico e ímãs dentro.

NL Weerbestendige roestvrijstalen kast met vergrendeling. Twintig LED-kleuren en 5 verlichtings opties met 10 lichtintensiteit-instellingen. Adapter, 5 meter kabel en afstandsbediening inbegrepen. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en voet MCS-BA-120-SET (voet met twee wielen) en/of MCS-BA-125-SET (set met twee wielen beschikbaar, niet inbegrepen). Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar). Metalen paneel en magneten inbegrepen.



Use of two batteries recommended (>12h).

FR Utilisation de 2 batteries recommandée (>12h).

DE Verwendung von zwei Batterien empfohlen (>12h).

IT Si consiglia l'utilizzo di due batterie (>12h).

ES Se recomienda el uso de dos baterías (>12h).

PT Recomendado o uso de 2 baterias (>12h).

NL Gebruik van twee batterijen aanbevolen (>12h).

1	x	x
1	MCS-6A4-LSS	78x50,7x5cm 15,4kg
2	MCS-4A4-LSS	69,5x52,3x6,5cm 13,6kg
3	MCS-BA-120-G1	121x15x15cm 3,1kg
4	MCS-BA-G2	43,4x38,3x57cm 7,5kg
5	MCS-BA-125-SET	127x40x40cm 14,4kg

1	x	24
6	MCS-WH-2	5,5x12x9cm 0,8kg
1	x	24
7	MCS-BATT	16,5x7,5x1,3cm 0,3kg

COATED
STEEL



All-weather resistant coated steel display case with lock system and hammertone finish. Extra bright white LED lights with multiple-function remote control (included). To be mounted on the wall (bolts included) or on Securit® pole and base of 95 cm / 135 cm. Additional wheel set available. Power plug and five-metre cable included. Compatible with Securit® Battery Pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu en acier galvanisé résistant aux intempéries, avec système de verrouillage et finition martelée. Lumières LED blanches très brillantes avec télécommande multifonctions (incluse). A fixer au mur (boulons inclus) ou à monter sur le pied et socle Securit® de 95 cm / 135 cm. Jeu de roues supplémentaire disponible. Prise d'alimentation et câble de cinq mètres inclus. Compatible avec le Pack batterie Securit® (disponible séparément). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.



DE Witterungsbeständiges Display aus beschichtetem Edelstahl mit Hammerschlaglackierung und Schlosssystem. Mit extra heller weißer LED-Beleuchtung inklusive Fernbedienung. Zur Wandmontage (Montageset inklusive) als auch zur Montage auf einem Securit® Standfuß von 95 cm / 135 cm geeignet. Passende Rollen separat erhältlich. Inklusive Netzstecker mit 5 Meter Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterie (separat erhältlich). Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT Espositore in acciaio rivestito resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura a chiave. Luce a LED e telecomando multifunzione (incluso). Da montare a parete (kit di montaggio incluso) o su base e colonnina Securit® da 95 cm / 135 cm d'altezza. Set di ruote disponibile separatamente. Presa di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor recubierto en acero resistente a las inclemencias del tiempo, con sistema de cierre. Incluye luces LED blancas extra brillantes y control remoto con múltiples funciones. Puede ser montado sobre pared (tornillos incluidos) o sobre set de poste y base de Securit®, de 95 cm o de 135 cm de largo. Set de ruedas se vende por separado. Incluye cable de 5 metros y enchufe. Compatible con la batería Securit® (no incluida). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Expositor em aço revestido resistente a todas as intempéries com fecho de chave. Com luzes LED extra brilhantes com múltiplas funções e controlo remoto incluído. Adequado para aplicações de parede (parafusos incluídos) ou em poste e base Securit® (95 cm / 135 cm). Conjunto adicional de rodas disponível. Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído). Paineel metálico e ímãs dentro.

NL Weerbestendig gecoate stalen kast met vergrendeling. Extra heldere LED-verlichting met multifunctionele afstandsbediening (inbegrepen). Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en voet van 95 cm / 135 cm. Set met wielen beschikbaar. Adapter en 5 meter kabel meegeleverd. Bruikbaar met Securit®- batterij (apart beschikbaar). Metalen paneel en magneten inbegrepen.



1	x	x
1	MCS-3A4-CS	38,6x71,7x7,4cm 11,5kg
2	MCS-6A4-CS	67,2x70,2x4,6cm 12,9kg
3	MCS-BA-135-SETB	138x40x40cm 13,0kg
4	MCS-BA-95-SETB	98x40x40cm 13,0kg

1	x	24
5	MCS-WH-2	5,5x12x9cm 0,8kg
1	x	24
6	MCS-BATT	16,5x7,5x1,3cm 0,3kg



CLASSIC

All-weather resistant wooden style or brushed stainless steel display case with lock system and white LED lights. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® pole and base MCS-BA-125-SET. Power plug and five-metre cable included. Compatible with Securit® Battery Pack (available separately).

FR Porte-menu résistant aux intempéries, effet bois ou en acier inoxydable brossé, avec système de verrouillage et lumières LED blanches. À fixer au mur (boulons inclus) ou à monter sur le pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET. Prise d'alimentation et câble de cinq mètres inclus. Compatible avec le Pack batterie Securit® (disponible séparément).


DE Witterungsbeständiges Display mit Holzrahmen oder gebürstetem Edelstahlrahmen, Schlosssystem und weißer LED Beleuchtung. Zur Wandmontage (Montageset inklusive) als auch zur Montage auf dem Securit® Standfuß MCS-BA-125-SET geeignet. Passende Rollen separat erhältlich. Inklusive Netzstecker mit 5 Meter Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterie (separat erhältlich).

IT Espositore in acciaio satinato o in legno con LED bianchi con sistema di chiusura a chiave. Resistente agli agenti atmosferici. Da montare a parete (kit di montaggio incluso) o sulla base e colonnina Securit® MCS-BA-125-SET. Presa di alimentazione, cavo di 5 metri e telecomando inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa).

ES Expositor de madera o acero inoxidable satinado, con sistema de cierre y luces LED blancas. Puede ser montado sobre pared (tornillos incluidos) o sobre poste y base Securit® modelo MCS-BA-125-SET. Incluye enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con la batería Securit® (no incluida).

PT Expositor em aço inoxidável escovado ou acabamento em madeira, com fecho de chave e LEDs brancas. Adequado para aplicações de parede (parafusos incluídos) ou em post e base Securit® MCS-BA-125-SET. Cabo de energia de 5 metros e controle remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído).

NL Weerbestendige houtenstijl of geborsteld roestvrij stalen kast met vergrendeling en witte LED-verlichting. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en basis MCS-BA-125-SET. Adapter en 5 meter kabel meegeleverd. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar).



1	x	x	
1	MCS-4A4-WLTE	69,7x53,3x5,5cm	8,8kg
2	MCS-4A4-WLDB	69,7x53,3x5,5cm	8,8kg
3	MCS-4A4-WLSS	66,7x50,5x5cm	8,0kg
4	MCS-BA-125-SET	127x40x40cm	14,4kg

1	x	24	
5	MCS-WH-2	5,5x12x9cm	0,8kg
1	x	24	
6	MCS-BATT	16,5x7,5x1,3cm	0,3kg



RUSTIC

All-weather resistant coated fir wooden case with zinc roof, lock system and white LED lights. Available as wall-mounting set or complete with integrated self-standing pole and zinc base. Power plug and five-metre cable included. Compatible with Securit® Battery Pack (available separately).

FR Porte-menu en bois de sapin résistant aux intempéries, revêtu d'un toit en zinc, système de verrouillage et lumières LED blanches. Disponible en kit de montage mural ou complet avec pied autoportant intégré et socle en zinc. Prise de courant et câble de cinq mètres inclus. Compatible avec le pack batterie Securit® (disponible séparément).

DE Witterungsbeständiges Holzdisplay aus Tannenholz mit Zinkdach, Schlosssystem und weißer LED-Beleuchtung. Abschließbar. Erhältlich als Wandmontageset (Montageset inklusive) oder als komplett Set inklusive Holzpfosten und Zinkfuß. Passende Rollen separat erhältlich. Inklusive Netzstecker mit 5 Meter Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterie (separat erhältlich).

IT Espositore stile rustico con LED bianchi e struttura in legno di abete rivestito. Resistente agli agenti atmosferici, con tetto in zinco e con sistema di chiusura a chiave. Da montare a parete (kit di montaggio incluso) o sulla base e colonnina. Ruote ordinabili a parte. Presa di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa).

ES Expositor de madera recubierta resistente a la intemperie con techo de zinc, sistema de cierre, luces LED blancas. Puede ser montado sobre la pared o sobre poste y base de zinc con ruedas. Las ruedas se venden por separado. Enchufe y cable de cinco metros incluidos. Compatible con la batería Securit® (no incluida).

PT Expositor de madeira revestida com teto em zinco resistente aos diferentes climas. Com fecho de chave e LEDs brancas. Pode ser montado na parede ou em poste e base de zinco com rodas (rodas não incluídas). Ficha de alimentação e cabo de cinco metros incluído. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído).

NL Weerbestendige gelakte houten kast met dak van zink, vergrendeling en witte LED-verlichting. Beschikbaar als wandmontageset of compleet met zelfdragende paal en voet van zink. Adapter en 5 meter kabel meegeleverd. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar).



1	x	x	x
1	MCS-4A4-WLR-SET	184,3x52,3x40,1cm	17,3kg
2	MCS-4A4-WLR	81,5x57,5x7,5cm	3,6kg

1	x	24
3	MCS-WH-2	5,5x12x9cm 0,8kg
1	x	24
4	MCS-BATT	16,5x7,5x1,3cm 0,3kg



ACRYLIC

All-weather resistant acrylic case with white LED lights. To be used as table stand or on Securit® pole and base of 125 cm (MCS-BA-125-SET). Table stand, power plug and five-metre cable included.

FR Porte-menu en acrylique, résistant aux intempéries, avec des lumières LED blanches. À poser sur une table ou à monter sur le pied et socle Securit® de 125 cm (MCS-BA-125-SET). Support de table, fiche d'alimentation et câble de cinq mètres inclus.


DE Witterungsbeständiges Display aus schwarzem Acryl mit weißer LED-Beleuchtung und Tischständer. Auch zur Montage auf einen Securit® Standfuß (MCS-BA-125-SET) geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 Meter Kabel.

IT Espositore in acrilico con LED bianchi resistente agli agenti atmosferici. Da usare come supporto da tavolo o su base e colonnina Securit® di 125 cm (MCS-BA-125-SET). Supporto da tavolo, Presa di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi.

ES Expositor de acrílico resistente a cualquier tipo de clima con luces LED blancas. Puede ser utilizado sobre mesas o sobre base y poste Securit®, de 125 cm de largo (MCS-BA-125-SET). Incluye soporte de mesa, enchufe y cable de 5 metros.

PT Expositor em acrílico resistente às intempéries com LEDs brancas. Pode ser utilizado em cima das mesas ou sobre base e poste Securit® (MCS-BA-125-SET). Base para mesa e cabo de energia de 5 metros incluídos.

NL Weerbestendige acryl behuizing met witte LED-verlichting. Te gebruiken als tafelstandaard of op Securit® paal en voet van 125 cm (MCS-BA-125-SET). Tafelstandaard, adapter en 5 meter kabel meegeleverd.



Pole, base and wheels not included with display.

FR Pied, socle et paire de roulettes non inclus avec le présentoir.

DE Posten, Fuß und Räder nicht im Lieferumfang des Displays enthalten.

IT Colonnina, base e ruote non incluse.

ES Poste, base y ruedas no incluidos.

PT Poste, base e rodas não incluídas.

NL Paal, voet en wielen zijn niet bij het display inbegrepen.



1 x **24**
3 MCS-WH-2 5,5x12x9cm 0,8kg

1 x **x**
1 MCS-2A4-PA 49x53,5x4cm 3,5kg
2 MCS-BA-125-SET 127x40x40cm 14,4kg



GLASS STAR

All-weather resistant laminated wooden panel with a glass plate on the front and stainless steel style edges. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® pole and base MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (not included). Available in two sizes. LED lamp system and two-wheel set available separately.

FR Porte-menu en bois laminé, résistant aux intempéries, avec une plaque de verre sur la face avant et des bords en acier inoxydable. À fixer au mur (boulons inclus) ou à associer au pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (non inclus). Disponible en deux tailles. Paires de roulettes et lampe LED disponibles séparément.


DE Witterungsbeständiges Display aus Hartholz mit Edelstahlumrandung und abgedichteter Glasplatte. Zur Wandmontage (Montageset inklusive) oder zur Montage auf einem Securit® Standfuß MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet. In zwei verschiedenen Größen erhältlich. LED Lampe und Rollen separat erhältlich.

IT Display in legno laminato resistente agli agenti atmosferici con lastra di vetro frontale con bordi in acciaio inox. Da montare a muro (kit compreso) o su base e colonnina Securit® MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (non inclusi). Disponibile in due misure. Ruote per la base e lampada a LED acquistabili separatamente.

ES Expositor de madera laminada resistente a la intemperie, con placa de cristal frontal y bordes de acero inoxidable. Para montar sobre pared (tornillos incluidos) o sobre los sets de base y poste Securit® MCS-BA-125-SET o MCS-BA-85- SET (no incluidos). Disponible en dos tamaños. Las ruedas para la base y la lámpara LED se venden por separado.

PT Expositor em madeira, com placa frontal em vidro e moldura em aço inoxidável. Com sistema de fixação adequado a parede (parafusos incluídos) ou em base e poste Securit® MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (não incluídos). Disponível em dois tamanhos. Lâmpada LED e rodas disponível (não incluído).

NL Weersbestendig gelamineerd houten paneel met glasplaat aan de voorkant en randen in stijl van roestvrij staal. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en voet MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (niet inbegrepen). Verkrijgbaar in twee maten. LED-lamp systeem en wielen apart verkrijgbaar.



1	x	x
1	MCS-4A4-WAL	74,4x57x3cm 8,9kg
2	MCS-4A4-OAK	74,4x57x3cm 8,9kg
3	MCS-A4-WAL	36,8x28x3cm 1,9kg
4	MCS-A4-OAK	36,8x28x3cm 1,9kg
5	MCS-BA-125-SET	127x40x40cm 14,4kg
6	MCS-BA-85-SET	90x27x27cm 6,6kg

1	x	24
7	MCS-WH-2	5,5x12x9cm 0,8kg
1	x	24
8	MCS-BATT	16,5x7,5x1,3cm 0,3kg
1	x	6
9	LP-BL-1	27x7,5x11cm 0,4kg



MENU STAND

Stainless steel stand with laminated wooden panel, integrated elastic bands and four knobs to hold a menu. Wheels and LED lamp system available separately.

- FR** Présentoir en acier inoxydable avec panneau de bois laminé, bandes élastiques intégrées et quatre supports pour maintenir un menu. Paire de roulettes et lampe LED disponibles en option (non incluses).
- DE** Laminiertes Holzdisplay mit integrierten elastischen Bändern und Knöpfen die die Speisekarte halten. Edelstahlstandfuß inkludiert. Rollen und LED-Lampe separat erhältlich.
- IT** Leggio porta menù in legno laminato, con quattro perni in metallo per sostenere il menù e elastici inclusi. Ruote per la base e lampada a LED ordinabili a parte.
- ES** Atril porta menú realizado en madera con cuatro perillas y bandas elásticas integradas. Las ruedas para la base y la lámpara LED se venden por separado.
- PT** Display com base em aço inoxidável e suporte para menu em madeira. Quatro pins para suporte dos menu e elásticos incluídos. Rodas para base e lâmpada de LED disponível (não incluído).
- NL** Roestvrijstalen paal met gelamineerd houten paneel, elastische banden en vier knoppen om een menukaart te plaatsen. Wielen en LED-lamp systeem afzonderlijk verkrijgbaar.


- 1** MCS-115-TE 113,7x54,2x36,7cm 11,9kg
- 2** MCS-WH-2 5,5x12x9cm 0,8kg
- 3** MCS-BATT 16,5x7,5x1,3cm 0,3kg
- 4** LP-BL-1 27x7,5x11cm 0,4kg



DISPLAY ACCESSORIES

Pole + Base

- Stainless Steel
- Classic
- Acrylic
- Glass Star



1 x x
MCS-BA-125-SET 127x40x40cm 14,4kg

Stainless steel supporting pole and base with floor-protection: pole in two pieces to allow display case positioning. Additional two-wheel set available (not included). Waterproof power plug and five-metre cable included.

FR Pied et socle de support en acier inoxydable, avec protection du sol: pied en deux pièces, permettant le positionnement du présentoir. Paire de roulettes supplémentaire disponible (non incluse). Prise d'alimentation électrique étanche et câble de 5 mètres inclus.

DE Pfosten und Fuß (inkl. Bodenschutz) aus Edelstahl; zweiteiliger Pfosten, so dass sich das Display besser positionieren lässt. Passende Rollen separat erhältlich. Inklusive wasserfestem, 5 Meter langem Kabel mit Netzstecker.

IT Colonnina e base anti-graffio in acciaio inossidabile. Colonnina in due parti permette il facile posizionamento dell' espositore. Set addizionale di due ruote (non incluso). Spina di alimentazione impermeabile e cavo di cinque metri incluso.

ES Poste y base anti-rayones de acero inoxidable. Poste en dos piezas para facilitar el posicionamiento del expositor. Set adicional de 2 ruedas disponible (no incluido). Enchufe y cable de 5 metros incluidos.

PT Poste e base com protecção do chão em aço inoxidável. Poste em duas peças para permitir o posicionamento do expositor. Set adicional de duas rodas disponível (não incluído). Ficha elétrica e cabo de electricidade com 5 metros incluído.

NL Roestvrijstalen paal en voet met vloer bescherming: paal in twee stukken om de behuizing van de display te positioneren. Set met twee wielen beschikbaar (niet inbegrepen). Waterdichte stekker en vijf meter kabel meegeleverd.

Wheels

- Stainless Steel
- Coated Steel
- Classic
- Black Star
- Rustic
- Acrylic
- Glass Star
- Menu Stand



1 x x 24
MCS-WH-2 5,5x12x9cm 0,8kg

Silicone wheels with black powder-coated stainless steel frame. Suitable for all types of ground surfaces.

FR Roulettes en silicone, support avec structure en acier galvanisé noir. Convient pour tous les types de surfaces au sol.

DE Rollen aus Silikon mit schwarzen pulverbeschichtetem Edelstahlrahmen. Geeignet für alle Untergründe.

IT Ruote in silicone con struttura in acciaio inox verniciato a polvere nera. Ideali per tutti i tipi di superfici.

ES Ruedas de silicona, con estructura de soporte de acero inoxidable con recubrimiento de polvo negro. Ideal para cualquier tipo de superficie.

PT Rodas de silicone com moldura de aço revestida a pó preto. Adequadas para todos os tipos de superfícies moidas.

NL Siliconen wielen, gepoedercoat roestvrijstalen frame. Geschikt voor alle soorten grondoppervlakken.

LED Lamp

- Glass Star
- Menu Stand
- Pavement Board



1 1x
2 2x

1 x x 6
1 LP-BL-1
27x7,5x11cm 0,4kg

1 x x 6
2 LP-BL-2
27x7,5x11cm 0,8kg

All-weather resistant LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Optionally powered by the waterproof Securit® Battery Pack with advanced lithium ion technology. Five-metre electrical power cable included.

FR Lampe LED, résistante aux intempéries, conçue pour illuminer les panneaux trottoir et/ou des présentoirs menus. *Peut être utilisée avec le Pack Batterie étanche Securit®, doté d'une technologie avancée au lithium-ion. Câble d'alimentation de 5 mètres inclus.

DE Witterungsbeständiges LED Lampe zur Beleuchtung von allen handelsüblichen Gehwegtafeln und/oder Informationsdisplays. Alternativ betrieben mit einer wasserdichten Securit® Batterie (separat erhältlich). 5 Meter Netzkabel inklusive.

IT Lampada a LED resistente a tutte le condizioni atmosferiche, progettata per illuminare qualsiasi lavagna da terra e/o display informativo. Utilizzabile anche con la batteria ricaricabile impermeabile Securit® con tecnologia avanzata agli ioni di litio. Presa di alimentazione elettrica di cinque metri inclusa.

ES Lámpara LED resistente a la intemperie diseñada para iluminar cualquier pizarra caballete y expositor. Se puede alimentar con la batería Securit® resistente al agua con tecnología avanzada de iones de litio. Se incluye un cable de alimentación eléctrica de cinco metros.

PT Lâmpada LED resistente às intempéries concebida para iluminar qualquer quadro de pavimento e expositor. Pode ser alimentado pela bateria Securit® à prova de água com tecnologia avançada de íões de lítio. Está incluído um cabo de alimentação de cinco metros.

NL Weersbestendige LED-lamp om elk stoepbord en/of informatie display te verlichten. Inclusief 5 meter stroomkabel. *Bruikbaar met waterdichte Securit® batterij, voorzien van geavanceerde lithium-ion-technologie.

Battery

- Stainless Steel
- Coated Steel
- Classic
- Black Star
- Black Star XXL
- Rustic
- LED Lamp



1 x x 24
MCS-BATT 16,5x7,5x1,3cm 0,3kg

Advanced lithium-ion technology, protected against water and penetration by pointed objects (IP44). Recharges in four hours and lasts for 8-36 hours (depending on usage and information display model). Input: 12V ~ 1, 5A | Output: 12V ~ 1, 8A | Capacity: 48 Wh.

FR Technologie Lithium-ion avancée, résistante à l'eau et à la pénétration d'objets pointus (IP44). Rechargée en 4 heures et autonomie de 8 à 36 heures (dépendant de l'utilisation et du modèle de présentoir choisi). Entrée : 12V ~ 1,5A Sortie: 12V ~ 1,8A | Puissance: 48 Wh. **DE** Fortgeschrittene Lithium-Ionen-Technologie. Wasserbeständig und vor Stößen und Beschädigung mit scharfen Gegenständen geschützt (IP44). Ladezeit: 4 Stunden. Nutzungsdauer 8-36 Stunden (je nach Gebrauch und genutztem Modell) Input: 12V ~ 1,5A | Output: 12v ~ 1,8A | Kapazität: 48 Wh. **IT** Batteria agli ioni di litio con custodia protettiva per evitare il danneggiamento se a contatto con acqua e/o oggetti appuntiti (IP44). Si ricarica in solo 4 ore e assicura da 8 a 12 ore di luce (dipende dall'utilizzo e dal modello di espositore). Ingresso: 12V ~ 1,5A | Uscita: 12 v ~ 1,8 A | Capacità: 48 Wh. **ES** Batería de iones de litio, protegida contra el agua y objetos punzantes (IP44). Demora dos horas en cargarse y permite de 8 a 12 horas de energía (dependiendo de su uso y del modelo de expositor). Entrada: 12V ~ 1,5A | Salida: 12v ~ 1,8A | Capacidad: 48 Wh. **PT** Bateria com tecnologia avançada de íões de lítio, protegida contra a água e penetração por objetos pontiagudos (IP44). Recarrega em duas horas e dura de 8 a 12 horas (dependendo do uso e do modelo de informação de expositor). Entrada: 12v ~ 1, 5A | Saída: 12v ~ 1, 8A | Capacidade: 48 Wh. **NL** Geavanceerde lithium-ion-technologie, beschermd tegen water en penetratie van puntige objecten (IP44). Laadt op in vier uur met een gebruikscapaciteit van 8-36 uur (afhankelijk van gebruik en model informatie display). Input: 12V ~ 1, 5A | Output: 12V ~ 1, 8A | Capaciteit: 48 Wh.