



Information displays

PRÉSENTOIRS PORTE-MENUS | FRANÇAIS


INFORMATIONEN-/MENÜKARTENDISPLAYS | DEUTSCH

ESPOSITORI INFORMATIVI | ITALIANO

EXPOSITORES DE INFORMACIÓN | ESPAÑOL

EXPOSITORES DE INFORMAÇÃO | PORTUGUÊS

OSVĚTLENÁ TABULE | ČESKÝ



All-weather resistant stainless steel, with locking system, to be mounted on wall (*bolts included*) or on Securit® post and base MCS-BA-120-SET (*with integrated two wheels*) and/or MCS-BA-125-SET (*two-wheel set available, not included*). 20 LED colours and 5 light style options with 10 light intensity settings. Power plug, 5-meter cable and remote control included. Compatible with Securit® *Battery Pack (*available separately*). Metal panel and magnets inside.

FR Résistant aux intempéries, en acier inoxydable, avec système de fermeture, à fixer au mur (*vis inclus*) ou sur pied et socle Securit® MCS-BA-120-SET (*avec deux roues intégrées*) ou MCS-BA-125-SET (*paire de roue en option*). LED de 20 couleurs avec en option 5 styles de lumière et 10 programmations d'intensité de lumière. Fournit avec un câble d'alimentation de 5 Mètres de long et une télécommande. Compatible avec les batteries Securit® (*non incluses*). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.



DE UV- und witterungsbeständiges Edelstahl-Display mit Sicherheitsglas. Abschließbar und sowohl für die Wandmontage (*Montageset inklusive*), als auch die Montage auf einen Standfuß geeignet. Zwei verschiedene Füße erhältlich: MCS-BA-120-SET mit eckigem Standfuß und Pfahl mit integrierten Rollen. Oder MCS-BA-125-SET mit eckigem Standfuß und rundem Pfahl – 2-er Set Rollen separat erhältlich. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie* verwendet werden (*10 Std. Laufzeit*). Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT Espositore a Led in acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici, con sistema di bloccaggio. Utilizzabile a parete (*bulloni inclusi*) o montabile su piantana MCS-BA-120-SET (*comprende 2 rotelle*) e / o MCS-BA-125-SET (*rotelle non incluse, acquistabili separatamente*). LED in 20 colori differenti, 5 opzioni di stile l'illuminazione e 10 impostazioni di intensità luminosa. Cavo da 5 metri con alimentatore e telecomando compresi. Compatibile con la batteria a litio ricaricabile Securit® * (*non incluso*). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor de LED en acero inoxidable resistente a los agentes atmosféricos, con sistema de cierre. Utilizable sobre pared (*pernos incluidos*) o montaje sobre set de poste y base MCS-BA-120-SET (*incluye 2 ruedas*) y/o set de poste y base MCS-BA-125-SET (*las ruedas se venden por separado*). Luces LED de 20 colores diferentes, 5 estilos y 10 intensidades de iluminación. Incluye cable de 5 metros con adaptador y control remoto. Compatible con la batería recargable Securit® de litio (*no incluida*). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Expositor de led em aço-inox apto para o exteriores, com fechadura. pode ser montado na parede (*pernes incluidos*) ou montado sobre set poste e base ref mcs-ba-120-set (*inclui 2 rodas*) e ou set poste e base mcs-ba-125-set (*não inclui rodas, vendidas à parte*). luzes led de 20 cores diferentes, 5 opções de estilo e 10 intensidades de iluminação. inclui cabo de 5 metros com adaptador e controlo remoto. compatível com a *bateria recarregavel de litio Securit® (*no incluída*). Paineel metálico e ímãs dentro.

CZ Informační tabule z nerezové oceli odolná povětrnostním podmínkám, se zámkem, může být instalována na stěnu (*šrouby jsou součástí dodávky*) nebo v prostoru na stojanu Securit® MCS-BA-120-SET (*s integrovanými pojezdovými koly*) nebo na stojanu MCS-BA-125-SET (*s možností doplnění o 2 pojezdová kola, která nejsou součástí balení*). LED osvětlení má 20 barev a 5 světelných stylů s 10 stupni intenzity osvětlení. Napájecí kabel 5 m a dálkové ovládání jsou součástí dodávky. Je rovněž možné použití *akumulátoru Securit® (*není součástí dodávky*). Obsahuje kovový panel a magnety.



- 1 MCS-6A4-LSS | 78x50,7x5cm | 15,4kg
- 2 MCS-4A4-LSS | 69,5x52,3x6,5cm | 13,6kg
- 3 MCS-BA-120-G1 | 121x15x6cm | 3,1kg
- 4 MCS-BA-G2 | 5,7x38,3x38,3cm | 7,5kg
- 5 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

- 6 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 7 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

EN Use of two batteries recommended. **FR** Utilisation de 2 batteries recommandée. **DE** Zwei Batterien empfohlen. **IT** Si consiglia l'utilizzo di due batterie. **ES** Se recomienda el uso de dos baterías. **PT** Uso de duas baterias é recomendado. **CZ** Se doporučuje použití 2 akumulátorů.

COATED STEEL



All-weather resistant coated steel display with locking system. Extra bright LED lights with multiple-function remote control (*included*). To be mounted on wall (*bolts included*) or on Securit® post and base of 95cm/135cm. Additional wheel set available. Power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (*available separately*). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu en acier galvanisé résistant aux intempéries, avec système de fermeture (*serrure/clef*). Lumière LED blanche puissante avec une télécommande fournit pour de multiples fonctions. Pour montage mural (*matériel inclus*) ou à associer au pied et socle Securit® de 95 cm ou 135 cm. Paire de roue disponible en option. Adaptateur avec un câble de 5 m fournit. Compatible avec les batteries Securit® (*non incluses*). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.


DE UV- und witterungsbeständiges Display aus beschichtetem Edelstahl mit Sicherheitsglas und extra heller LED-Beleuchtung (*Fernbedienung inklusive*). Abschließbar und für Wandmontage (*Schrauben inklusive*) oder Montage auf einen Standfuß geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden. Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT Acciaio rivestito resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura / bloccaggio. Luce a LED e telecomando multifunzione (*incluso*). Da montare su muro (*bulloni inclusi*) o su base Securit® di 95cm/135cm. Disponibili anche set di ruote per spostarlo facilmente. La spina di alimentazione e il cavo da 5 metri sono inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (*non inclusa*). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor recubierto en acero resistente a las inclemencias del tiempo, con sistema de cierre. Incluye luces LED blancas extra brillantes y control remoto con múltiples funciones. Puede ser montado sobre pared (*tornillos incluidos*) o en los postes de Securit®, de 95cm o de 135cm de largo, y la base. Set de ruedas disponible para mover el expositor fácilmente. Incluye cable de 5 metros y enchufe. Es posible usarlo sin cable con el paquete de baterías Securit® (*no incluido*). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Revestimento em aço inoxidável, com sistema de segurança e LEDs brancos. LED's extra brilhantes com múltiplas funções e controlo remoto incluído. Adequado a aplicações em parede (*parafusos incluídos*) ou em poste e base Securit® (95cm/135cm). Set adicional de rodas disponível. Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (*não incluído*). Paineel metálico e ímãs dentro.

CZ Odolná povětrnostním podmínkám, s konstrukcí z nerezové oceli, se zámkem. Má jasné zářivé LED osvětlení, ovládané dálkovým ovládáním s mnoha funkcemi (*součást dodávky*). Možnost instalace na zeď (*šrouby v balení*) nebo na stojan a podstavec výšky 95 nebo 135 cm. Rovněž je možné podstavec doplnit setem s pojezdovými koly. Součástí dodávky je 5 m dlouhý napájecí kabel. K napájení lze použít i akumulátory Securit® (*nejsou součástí dodávky*). Obsahuje kovový panel a magnety.



1 - -

1 MCS-3A4-CS | 38,6x71,7x7,4cm | 11,5kg

2 MCS-6A4-CS | 67,2x70,2x4,6cm | 12,9kg

3 MCS-BA-135-SETB | 135x40x40cm | 13,0kg

4 MCS-BA-95-SETB | 95x40x40cm | 13,0kg

2 - - 24

5 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

1 - - 24

6 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

CLASSIC

restaurant - cafe - bar



All-weather resistant wooden style or brushed stainless steel, with locking system and white LED lights. To be mounted on wall (*bolts included*) or on Securit® post and base MCS-BA-125-SET. Power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (*available separately*).

FR Porte-menu en bois ou acier inoxydable brossé, résistant aux intempéries, avec système de fermeture (*serrure/clef*) et lumière LED blanche. Pour montage mural ou à associer au pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET (*pied, socle et paire de roue optionnel*). Adaptateur avec un câble de 5 m fournit. Compatible avec les batteries Securit® (*non incluses*).

DE UV- und witterungsbeständiges Display aus Hartholz oder gebürstetem Edelstahl mit Sicherheitsglas und LED-Beleuchtung. Abschließbar und für Wandmontage (*Schrauben inklusive*) oder Montage auf einen Standfuß geeignet. Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden.

IT Con luci a LED bianchi. Disponibile in acciaio satinato o in legno, è resistente agli agenti atmosferici, ed ha un sistema di chiusura / bloccaggio. Da montare a parete (*bulloni inclusi*) o su piantana Securit® MCS-BA-125-SET. Spina di alimentazione, cavo di 5 metri e telecomando inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (*non inclusa*).

ES Expositor de madera o acero inoxidable satinado, con sistema de cierre y luces LED blancas. Puede ser montado sobre la pared (*tornillos incluidos*) o sobre poste y base Securit® modelo MCS-BA-125-SET. Incluye enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con el paquete de baterías Securit® (*no incluido*).

PT Em aço inoxidável escovado ou acabamento em madeira, com sistema de segurança e LEDs brancas. Adequado a aplicações em parede (*parafusos incluídos*) ou em post e base Securit® MCS-BA-125-SET. Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (*não incluído*).

CZ Odolná povětrnostním podmínkám, ze dřeva nebo z kartáčované nerezové oceli, se zámkem a bílým LED osvětlením. Možnost instalace na zeď (*šrouby v balení*) nebo na stojan a podstavec výšky MCS-BA-125-SET. Součástí dodávky je 5 m dlouhý napájecí kabel. K napájení lze použít i akumulátory Securit® (*nejsou součástí dodávky*).



1 MCS-4A4-WLTE | 69,7x53,3x5,2cm | 8,8kg

2 MCS-4A4-WLDB | 69,7x53x6,4cm | 8,7kg

3 MCS-4A4-WLSS | 66,7x50,5x5cm | 9,0kg

4 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg



5 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg



6 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

BLACK STAR



All-weather resistant black coated steel, with locking system, white LED lights. Remote control, mounting pole and base, power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu noir, acier galvanisé, résistant aux intempéries, avec système de fermeture (serrure/clef) et LED de couleur blanche. Est fourni avec une télécommande, pied et socle ainsi qu'un adaptateur munis d'un câble de 5 m. Compatible avec les batteries Securit® (non incluses).

DE UV- und witterungsbeständiges Display aus schwarz beschichtetem Edelstahl mit Sicherheitsglas und weißer LED-Beleuchtung. Kann vertikal oder horizontal aufgehängt werden. Magnetische Displayfläche und abschließbar. Fernbedienung inklusive. Für Montage auf einen Standfuß geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden. Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT in acciaio inox rivestito in color nero. Resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura e bloccaggio e luci a LED bianche. Telecomando, piantana (asse + base), spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non incluso). Pannello metallico e magneti all' interno.


ES Expositor de acero inoxidable recubierto en color negro resistente a cualquier tipo de tiempo, con sistema de cierre, luces LED blancas. Incluye control remoto, poste y base para su montaje, enchufe y cable de 5 metros Es posible usarlo sin cable con el paquete de baterías Securit® (no incluido). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Em aço inoxidável e acabamento a preto, com sistema de segurança e LEDs brancas. Controlo remoto, poste, base e cabo de energia de 5 metros incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído). Painel metálico e ímãs dentro.

CZ Odolná povětrnostním podmínkám, z černě lakované oceli, se zámkem a bílým LED osvětlením. Součástí dodávky je dálkové ovládání, podstavec, stojan, a 5 m dlouhý napájecí kabel. K napájení lze použít i akumulátory Securit® (nejsou součástí dodávky). Obsahuje kovový panel a magnety.



EN Wheels not included with display.
FR Paire de roue non incluse avec le présentoir.
DE Rollen separat erhältlich.
IT Ruote acquistabili separatamente.
ES Ruedas no incluidas.
PT Rodas não incluídas.
CZ Kole nejsou součástí dodávky.



- 1** MCS-4A4-BL-SET | 138x50x40cm | 24,7kg
- 2** MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 3** MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg



RUSTIC

All-weather resistant coated wooden case with zinc roof, locking system and white LED lights. Available as wall mounting set or complete with integrated self-standing pole and zinc base. Power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (available separately).

FR Porte-menu en bois avec toiture recouverte de zinc, résistant aux intempéries, avec système de fermeture (serrure/clef) et lumière LED blanche. Disponible pour montage mural ou ensemble complet avec pied en bois et socle en zinc, paire de roue disponible en supplément (non incluse). Adaptateur avec un câble de 5 m fournit. Compatible avec les batteries Securit® (non incluses).



DE Witterungsbeständiges Display aus Hartholz mit Zinkdach und LED-Beleuchtung, Abschließbar. Als komplettes Set mit Pfahl und Fuß oder und für Wandmontage (Montageset inklusive) geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden.

IT Con LED a luci bianche. Struttura in legno trattato, resistente agli agenti atmosferici, con tetto in zinco e con sistema di chiusura e bloccaggio. Da montare a parete o su piantana (asse + base). Ruote ordinabili a parte. Spina di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa).

ES Expositor de madera recubierta resistente a la intemperie con techo de zinc, sistema de cierre, luces LED blancas. Puede ser montado sobre la pared o sobre poste y base de zinc con ruedas. Las ruedas se venden por separado. Incluye enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con el paquete de baterías Securit® (no incluido).

PT Capa de madeira com teto em zinco, com sistema de segurança e LEDs brancas. Disponível com set de fixação em parede ou com post e base em zinco (rodas não incluídas). Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído).

CZ Odolná povětrnostním podmínkám, ze dřeva s pozinkovanou stříškou, se zámek a bílým LED osvětlením. Možnost instalace na zeď nebo na stojan a podstavec z pozinkované oceli s možností vybavení pojezdovými kolečky. Součástí dodávky je 5 m dlouhý napájecí kabel. K napájení lze použít i akumulátory Securit® (nejsou součástí dodávky).



- 1** **MCS-4A4-WLR-SET** | 184,3x52,3x40,1cm | 17,3kg
- 2** **MCS-4A4-WLR** | 81,5x57,5x7,5cm | 3,6kg
- 2** **MCS-WH-2** | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 1** **MCS-BATT** | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

ACRYLIC



All-weather resistant acrylic case, white LED lights, to be used as table stand or on Securit® post and base of 125cm (MCS-BA-125-SET). Table stand, power plug and 5-meter cable included.

FR Porte-menu en acrylique, résistant aux intempéries, avec lumière LED blanche, à poser sur table (*socle inclus*) ou à monter sur pied et socle de 95cm ou 135cm (*non inclus*). Socle pour poser sur table fournit, ainsi qu'un adaptateur avec un câble de 5m.

DE Witterungsbeständiges Display aus schwarzem Acryl mit LED-Beleuchtung. Mit Tischständer oder zur Montage auf einen Standfuß (MCS-BA-125-SET) geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel.

IT Con LED a luci bianche. Struttura in acrilico resistente agli agenti atmosferici, disponibile con base da tavolo

(*inclusa*) o su piantana Securit® (MCS-BA-125-SET). Spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi.

ES Expositor en acrílico resistente a cualquier tipo de tiempo, luces LED blancas. Puede ser utilizado sobre las mesas o sobre base y postes Securit®, de 125cm de largo (MCS-BA-125-SET). La base y los postes no están incluidos. Incluye soporte de mesa, enchufe y cable de 5 metros.

PT Capa resistente em acrílico, com LEDs brancas e adequada a utilização em mesa ou em base e poste Securit® (MCS-BA-125-SET). Base para mesa e cabo de energia de 5 metros incluídos.

CZ Odolná povětrnostním podmínkám, akrylátová skříň, s bílým LED osvětlením. Možnost instalace na stůl nebo podstavec výšky 125cm (MCS-BA-125-SET). Součástí dodávky stojan na stůl a 5 m dlouhý napájecí kabel.



EN Pole, base and wheels not included with display. **FR** Pied, socle et paire de roue non inclus avec le présentoir. **DE** Standfuß mit Rollen, Pfahl und Batterie separat erhältlich. **IT** Palo, base e ruote acquistabili separatamente. **ES** Postes, base y ruedas no incluidos. **PT** Poste, base e rodas não incluídas. **CZ** Stojan, podstavec a kole nejsou součástí dodávky.



- 1

MCS-2A4-PA | 49x53,5x4cm | 3,5kg
- 2

MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg
- 24

MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

GLASS STAR



All-weather resistant laminated wooden panel with front glass plate and stainless-steel style edges. To be mounted on wall (*bolts included*) or on Securit® post and base MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (*not included*). Available in two sizes. LED lamp system available (*available separately*).

FR Porte-menu en bois laminé, résistant aux intempéries, avec une plaque de verre et les bords du cadre en acier inoxydable. Pour montage mural (*matériel inclus*) ou à associer au pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET ou encore MCS-BA-85-SET (*non inclus*). Disponible en deux tailles. Pied/socle, paire de roue et lampe LED disponible en option (*non inclus*).

DE Edles Display aus Hartholz mit Edelstahlumrandung und abgedichteter Glasplatte. In zwei verschiedenen Größen erhältlich (*1x A4 oder 4x A4*). Für die Wandmontage (Montageset inklusive) oder für die Montage auf einen Standfuß (*MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET*) geeignet. LED Lampe ist separat erhältlich.

IT Display in legno laminato resistente agli agenti atmosferici. Lastra di vetro frontale con bordi in acciaio inox. Da montare su muro (*kit compreso*) o su piantana Securit® MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (*non inclusa*). Disponibile in due misure. Lampada a LED ordinabili a parti.

ES Expositor de madera laminada resistente a la intemperie, con placa de cristal frontal y bordes de acero inoxidable. Para montar sobre la pared (*tornillos incluidos*) o sobre los sets de base y poste Securit® modelos MCS-BA-125-SET o MCS-BA-85-SET. Los sets no están incluidos. Disponible en dos tamaños. El sistema de lámparas LED se vende por separado.

PT Paine de exposição em madeira, com placa frontal em vidro e moldura em aço inoxidável. Com sistema de fixação adequado a parede (*parafusos incluídos*) ou a base e poste Securit® (*MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET não incluídos*). Disponível em dois tamanhos. Lâmpada de LED disponível (*não incluído*).

CZ laminovaný dřevěný panel se skleněným překrytím a nerezovým ohraněním odolný povětrnostním podmínkám. Možnost instalace na zeď (*šrouby součástí dodávky*) nebo na stojan a podstavec MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (*nejsou součástí dodávky*). Dodává se ve dvou rozměrech. LED lampičkou k osvětlení (*nejsou součástí dodávky*).



1 - -

1 MCS-4A4-WAL | 74,4x57x3cm | 8,8kg

2 MCS-4A4-OAK | 74,4x57x3cm | 8,8kg

3 MCS-A4-WAL | 36,8x28x3cm | 1,9kg

4 MCS-A4-OAK | 36,8x28x3cm | 1,9kg

5 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

6 MCS-BA-85-SET | 85x27x27cm | 6,6kg

2 - - 24

7 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

1 - - 24

8 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

1 - - 6

9 LP-BL-1 | 27x7,5x11cm | 0,4kg

MENU STAND

Stainless steel stand, laminated wooden panel with integrated elastic bands and four knobs to hold a menu. Wheels and LED lamp system available (*available separately*).

- FR** Support en acier inoxydable, panneau de bois laminé avec bandes élastique intégrées. Paire de roue et lampe LED disponible en option (*non includes*).
- DE** Laminiertes Holzdisplay mit integrierten elastischen Bändern und vier Knöpfen die die Menükarte halten mit Edelstahlpfahl und –fuß. Rollen, Securit® LED-Lampe und wasserfeste Securit® Batterie Separat erhältlich.
- IT** In legno laminato, fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana in acciaio inox. Rotelle per piantana e lampada a LED ordinabili a parte.
- ES** Atril porta menú realizado en madera con 4 perillas y bandas elásticas integradas sobre un poste y base de acero inoxidable. Las ruedas para la base y el sistema de lámparas LED se venden por separado.
- PT** Base em aço inoxidável e suporte para menu em madeira. Elásticos incluídos e quatro apoios para suporte de menu. Rodas para base e lâmpada de LED disponível (*não incluído*).
- CZ** Stojan s podstavcem z nerezové oceli, panel z laminované desky s elastickými páskami a 4 šrouby pro uchycení jídelního lístku. Je možné doplnit o pojezdová kolečka na podstavci a LED lampičkou k osvětlení (*nejsou součástí dodávky*).

- 1



MCS-115-TE | 113,7x54,2x36,7cm | 11,9kg
- 2




MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 1



MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg
- 1



LP-BL-1 | 27x7,5x11cm | 0,4kg



DISPLAY ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR PRESENTOIRS | FRANÇAIS

DISPLAY ZUBEHÖR | DEUTSCH

ACCESSORI PER ESPOSITORI | ITALIANO

ACCESORIOS PARA EXPOSITORES | ESPAÑOL


ACESSORIOS PARA EXPOSITORES | PORTUGUÊS

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ČESKÝ

DISPLAY ACCESSOIRES

POLE + BASE

- ✦ Stainless steel
- ✦ Classic
- ✦ Acrylic
- ✦ Glass star



1 1 1
MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

Stainless steel supporting pole and base, pole in two pieces to allow display case positioning. Waterproof electric power plug. Additional two-wheel set available (*not included*). Power plug and 5-meter cable included.

FR Pied et socle, support en acier inoxydable, pied en deux pièces permettant le positionnement du présentoir. Fiche d'alimentation électrique imperméable. Paire de roue disponible en complément (*non inclus*). Adaptateur et câble de 5 Mètres inclus. **DE** Edelstahl Pfosten und Fuß, Pfosten ist zweigeteilt, so dass das Display um zu positionieren ist. Wasserfestes Elektrokabel. Zusätzliches Paar an Rollen erhältlich (*nicht inklusive*). Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. **IT** Asse e base in acciaio inossidabile. L'asse in due parte permette il posizionamento dell'espositore. Presa di alimentazione impermeabile. Possibile aggiungere il Set di 2 rotelle (*non incluso*). Spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. **ES** Poste y base de acero inoxidable. Poste en dos piezas para permitir el posicionamiento del expositor. Enchufe a prueba de agua. Set adicional de 2 ruedas disponible (*no incluido*). Enchufe y cable de 5 metros incluidos. **PT** Conjunto Poste e base em aço inoxidável, poste em duas peças para permitir o posicionamento da caixa. Ficha e cabo elétrico à prova d'água. Conjunto adicional de duas rodas disponível (*não incluído*). Cabo de energia de 5 metros incluído. **CZ** Stojan s podstavcem z nerezové oceli se skládá ze dvou částí. Je určen pro umístění osvětlené informační tabule. Je vybaven napájecím kabelem v úpravě pro venkovní použití. Podstavec je možné vybavit dalším párem jezdových kol (*není součástí dodávky*). 5 m napájecí kabel je součástí dodávky.

WHEELS

- ✦ Stainless steel
- ✦ Coated steel
- ✦ Classic
- ✦ Black star
- ✦ Rustic
- ✦ Acrylic
- ✦ Glass star
- ✦ Menu stand



2 1 24
MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

Silicon wheels, powder-coated stainless-steel supporting structure. Suitable for all types of ground surfaces.

FR Roues en silicone, support avec structure en acier galvanisé. Convient pour tous les types de surfaces au sol. **DE** Silikonrollen mit pulverbeschichteten Edelstahlklemmen zur Befestigung am Objekt. Geeignet für alle Untergründe. **IT** Rotelle di silicone, struttura di appoggio in acciaio galvanizzato. Ideali per tutti i tipi di superfici. **ES** Ruedas de silicona, estructura de soporte de acero galvanizado. Ideal para cualquier tipo de superficie. **PT** Rodas de silicone, estrutura de suporte em aço inoxidável revestido. Adequado para todos os tipos de superfícies /solo **CZ** Pojezdová plastová kolečka v kovové nerezové konstrukci. Jsou vhodná pro použití na všech typech pevných povrchů, upevňují se jednoduše pomocí šroubů.

LED LAMP

- ✦ Glass star
- ✦ Menu stand
- ✦ Pavementboard



1 1 6
LP-BL-1
27x7,5x11cm | 0,4kg
2 1 6
LP-BL-2
27x7,5x11cm | 0,7kg

LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Powered by the Securit® battery pack, advanced lithium ion technology, 2-hour charge, up to 22 hours power. 5m electrical power cable included.

FR Lampe LED conçue pour illuminer tous les panneaux trottoir et/ou les présentoirs d'information. Alimentée par la batterie Securit®, technologie avancée de Lithium-ion, charge en 2 heures, et capacité d'autonomie jusqu'à 22 heures d'alimentation. Câble d'alimentation de 5 Mètres de long inclus. **DE** LED Lampe für die Beleuchtung von allen handelsüblichen Gehwegtafeln und/oder Informations-/Menükartendisplays. Betrieben mit einer Securit® Batterie. Mit fortgeschrittener Lithium Ionen Technologie. Ladezeit 2 Stunden. Bis zu 22 Stunden Laufzeit. 5m Netzkabel inklusive. **IT** Lampada a LED con attacco a clip- per illuminare lavagne, leggii ed espositori di notte. Utilizzabile all'esterno con 5 metri di cavo. In alternativa, utilizzabile anche con la batteria ricaricabile Securit®, che grazie alla sua moderna tecnologia assicura 22 ore di luce, con solo 2 ore di ricarica. All'interno è compreso un cavo alimentatore lungo 5 m. **ES** Lámpara LED diseñada para iluminar cualquier pizarra y expositor. Energizada por el paquete de baterías de Securit®, que gracias a su tecnología avanzada de iones de litio demora sólo 2 horas en cargarse y permite hasta 22 horas de energía. Cable de 5 metros incluido. **PT** Lâmpada de LED desenhada para iluminar expositores de menu Securit® e/ou displays de informação. Com pack de bateria Securit®, com tecnologia de iões de lítio, carregamento de duas horas e duração até 10 horas. Cabo de 5 metros incluído. **CZ** LED lampa pro osvětlení stojanových a chodníkových a nabídkových tabulí. Je napájena z akumulátorů Securit®, s lithium-iontovou technologií. Nabíjí se 2 hodiny a svítí více než 22 hodin. Napájecí kabel délky 5 m.

BATTERY

- ✦ Stainless steel
- ✦ Coated steel
- ✦ Classic
- ✦ Black star
- ✦ Rustic
- ✦ Acrylic
- ✦ LED Lamp



1 1 24
MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

Advanced lithium ion technology, protected against water and penetration by pointed objects (*IP44*). Recharges in two hours and lasts for 8-36 hours (*depending on usage and information display model*). Input : 12v ~ 1,5A | Output : 12v ~ 1,8A | Capacity: 75 Wh.

FR Technologie avancée Lithium ion, protégé contre les eaux et la pénétration d'objets pointus (*IP44*). Rechargée en 2 heures et autonomie de 8 à 36 heures (*dépendant de l'usage et du modèle de présentoir choisit*). Entrée : 12v ~ 1,5A Sortie : 12v ~ 1,8A | Puissance: 75 Wh. **DE** Fortgeschrittene Lithium Ionen Technologie. Wasserbeständig und vor Stößen und Beschädigung mit scharfen Gegenständen geschützt (*IP44*). Ladezeit: 2 Stunden. Nutzungsdauer 8-36 Stunden (*je nach Gebrauch und genutztem Objekt*). Input: 12V ~ 1,5A | Output : 12v ~ 1,8A | Kapazität: 75 Wh. **IT** Tecnologia avanzata di ioni di litio, protezione extra per contatto con acqua e la penetrazione di oggetti appuntiti (*IP44*). Si ricarica in solo 2 ore e assicura da 8 a 36 ore di luce (*dipendendo dall'utilizzo e dal modello di espositore*). Ingresso: 12V ~ 1,5A | Uscita: 12v ~ 1,8A | Capacità: 75 Wh. **ES** Paquete de baterías con tecnología avanzada de iones de litio, protegido contra el agua y la penetración de objetos punzantes (*IP44*). Demora dos horas en cargarse y permite de 8 a 36 horas de energía (*dependiendo de su uso y del modelo de expositor*). Entrada: 12V ~ 1,5A | Salida: 12v ~ 1,8A | Capacidad: 75 Wh. **PT** Tecnologia avançada de iões de lítio, protegida contra a água e penetração por objetos pontiagudos (*IP44*). Recarrega em duas horas e dura de 8 a 36 horas (*dependendo do uso e do modelo de informação de ecrã*). Entrada: 12v ~ 1,5A | Saída: 12v ~ 1,8A | Capacidade: 75 Wh. **CZ** Lithiový akumulátor, chráněný proti působení vody a ostrých předmětů (*IP44*). Doba provozu na jedno nabití 8-36 hodin (*podle způsobu použití a typu osvětlení*). Doba nabíjení 2 hodiny. Vstup: 12V, 1,5A | Výstup: 12V, 1,8A | Kapacita: 75Wh.



LED SIGN

For mounting on wall or window, max. 4-colour flashing light options. 220 AC adaptor and 130cm power cable included. Available in three designs.

FR Pour suspension murale ou sur vitrine, 4 options maximales de lumières de couleurs clignotantes. Adaptateur 220 AC inclus pour branchement sur prise secteur avec un câble de 130cm. Disponible en 3 modèles. **DE** Zur Anbringung an Wände oder Fenster, max. 4-Farb-Optionen, blinkend. 220 AC Adapter und 130 cm Netzkabel inklusive. Verfügbar in drei verschiedenen Ausführungen. **IT** Insegna luminosa a LED da appendere al muro o vetrina. L'insegna ha luci lampeggianti in 4 colori. Include un adattatore a 220v AC ed un cavo di 130 cm. Disponibile in 3 stili. **ES** Cartel luminoso LED para montar sobre pared o colgar sobre ventana. Tiene luces intermitentes en 4 colores. Incluye adaptador 220v AC y cable de 130 cm. Disponible en tres diseños. **PT** Para aplicação em parede ou janela, com 4 opções de cores de luz. Adaptador 220 AC e cabo de 130cm incluído. Disponível em três designs. **CZ** Pro instalaci na zdi, výlohy nebo okna. Svítící/blikající LED diody maximálně v 4 barvách. Adaptér na 220 V s kabelem délky 130 cm v balení. Dodává se ve 3 variantách.



24x48x2cm
0,7kg



- 1 - 6
- 1 LS-OPEN
- 2 LS-PIZZA
- 3 LS-BAR